

# BLUE SPEED®

## ТЕХНОЛОГИЯ НА БЪДЕЩЕТО

В ПРОДУКТИТЕ НА VEDAG

**30%** по-бързо полагане

**25%** по-нисък разход на газ

**0%** разлика в цената



ProfiRoof Green  
Roof Vedaproof  
TV-SN Vedapoint  
Vedatect

Всички мембрани VEDAG са  
сертифицирани според новите  
противопожарни изисквания в  
клас Broof (t1, t3)

VEDAG®

ico  
pal

## Самозалепваща технология за плосък покрив



6	<b>VEDASPRINT® blgr</b>	втори слой хидроизолация с посипка
5	<b>VEDATOP® SU</b>	самозалепващ първи слой хидроизолация
4	<b>EPS с плътност 30 kg/m<sup>3</sup></b>	
3	<b>VEDAGARD® SKB-PLUS</b>	самозалепваща пароизолация с алуминиев слой
2	<b>Битумен грунд</b>	
1	<b>Бетонена плоча с циментова замазка за наклон</b>	



Без армирана циментова замазка върху топлоизолацията

Без битумен грунд върху замазката

Спестява време за евентуалното съхнене на горните две

Малка височина на изолационния пакет

Ниско тегло върху конструкцията

5	<b>VEDASPRINT® blgr</b>	втори слой хидроизолация с посипка
4	<b>VEDATOP® TM</b>	самозалепващ първи слой хидроизолация
3	<b>Минерална вата</b>	
2	<b>VEDAGARD® SK-PLUS</b>	самозалепваща пароизолация с алуминиев слой
1	<b>Профилна ламарина</b>	



“Българска изолационна компания „ ООД

## Самозалепваща технология за озеленен покрив

Отлична топлоизолация


Много добра звукоизолация

Надеждна защита за дълготрайна хидроизолация

Екологично покривно покритие

Зона за отдих

9	<b>Насаждения</b>	
8	<b>Субстрат</b>	
7	<b>DRAINIA G10</b>	дренажен слой
6	<b>PE фолио</b>	разделителен слой
5	<b>VEDAFLOOR® WS-I</b>	втори слой противокоренова хидроизолация
4	<b>VEDATOP® SU</b>	самозалепващ първи слой хидроизолация
3	<b>EPS с плътност 30 kg/m<sup>3</sup></b>	
2	<b>VEDAGARD® SK-PLUS</b>	самозалепваща пароизолация с алуминиев слой
1	<b>Профилна ламарина</b>	



## Еднослойна самозалепваща мембрана с механично полагане

Без армирана циментова замазка между топлоизолацията и хидроизолацията

Без опасност от повреждане на топлоизолацията от пламъка


Устойчива до +130°C горна повърхност за работа при високи температури

Устойчива до -35°C долна повърхност за сигурно залепване към полистирола и в студено време

Широка 13 cm снадка

Изключително висока якост на опън – сигурност при вятър

4	<b>VEDAPROOF® TV-SN</b>	еднослойна самозалепваща хидроизолация с посипка и механичен монтаж
3	<b>EPS</b> с плътност 30 kg/m <sup>3</sup>	
2	<b>VEDATECT® SK-D</b>	самозалепваща пароизолация с алуминиев слой
1	<b>Профилна ламарина</b>	



“Българска изолационна компания „ ООД


## Система за обновяване на стари покриви

Пародренаж и хидроизолация в едно

Надеждно отвеждане на влагата от стария покрив

Сигурен контакт към основата в точно дефинирана площ – 50%

3	<b>VEDAPOINT® O</b>	самозалепваща битумна мембрана - завършващ слой
2	<b>Битумен грунд</b>	
1	<b>Стар съществуващ покрив</b>	



“Българска изолационна компания „ ООД

## Система за тераси

Сигурно оттичане на водата, предотвратяващо замръзване

Устойчивост на настилката

Лесна поддръжка и ремонт

Надеждна защита за дълготрайна хидроизолация

9	<b>Настилка</b>	
8	<b>Пясъчно легло</b>	
7	<b>DRAINА G10</b>	дренажен слой
6	<b>VEDASPRINT® talkum</b>	втори слой хидроизолация без посипка
5	<b>VEDATOP® SU</b>	самозалепващ първи слой хидроизолация
4	<b>EPS</b> с плътност 30 kg/m <sup>3</sup>	
3	<b>VEDAGARD® SKB-PLUS</b>	самозалепваща пароизолация с алуминиев слой
2	<b>Битумен грунд</b>	
1	<b>Бетон</b>	



